

Rouge précoce

Vass3R11s021-025



Collection Vassal-Montpellier

OMtp991


11A134
Rouge précoce
Clos 11 s 21-25

Rouge précoce

11A134

Voir Malvoine Aox du Pô
7





ou Melv. rose du L^{on} #

Désignation : Rouge précoce

Clos Planche 11 Côté A N° 134

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 17.9.56

1-0

2-4

3 vide

4-7

5-1

PR: 2

+4

M. le 1.9.1958 Tr. 1

+3

Rouge précoce

Désignation :

Clos Planche 11 Côté A N° 134

Vigueur : 3

Charge :

s. 10

2 0

3 9

4 2

5 7

Désignation : Rouge précoce

Clos Planche 11 Côté A N° 134

Vigueur 3,5

Charge :

Date de maturité : 26.8.57 +2

s. 1-4

2-4

3-5

4-1

5-4

PR: 2

2^e époque

Année 1956

Rouge Précoce

n° Planche Côté 117-136 . . .

	Nombre total	D A T E S											
		20	23	26	30	31	3						
1	4	0	0	0	0	2	2						
2	4	0	0	0	0	2	3						
3	4	0											
4	4	0											
5	4	0	0	0	0	0	0						

III 31-3-56 D₁

Année 1957

Rouge précoce

N° Planche Côté 117-136 . . .

	Nombre total	D A T E S											
		11-3	14-3	16-3	20-3								
1	4	0	0	1	1								
2													
3													
4	4	3	4	4	4								
5	4	0	0	1	2								

IV^e D e 20-3-57

Année 1958

Rouge précoce -

N° Planche Côté 11 A 134

	Nombre total	D A T E S									
		45 31/3									
1	5	5	0
2	2	2	0
3	4	4	3	x
4	3	3	4	x
5	5	5	4	x

De 31-3-58 III^e

Année 1959

Rouge précoce

N° Planche Côté 11 A 134

	Nombre Total	D A T E S									
		25.3	17.3								
1	6	2	4
2	4	2	2
3	8	2	4
4	6	3	5
5	10	1	2

De 27-3-59

Désignation : *Rouge précoce*

VASSAL Planche *11* Côté *A* N° *134* Souche 1 *(2)* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)*.
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9.
39 - *D duveteux*
d/ glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *(6)* *rouges.* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

Tuul

N° ordre

Désignation : *Rouge pieuse*

VASSAL Plancher 11 côté A N° 134 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D aranéeux

- 26 - glabre 4 - séteux 5 *pas* velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 *inverse* cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 *64* autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 *leg* velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . 3 *opposé au milieu*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

26 MAI 1955

Truel

N° ordre

Designation : *Rouge piecoce*

VASSAL Planche *11* côté *A* N° *134* souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : *à raies + foncées*
dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3. *légèrement*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4. *à extrémité verte*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Landier 15-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 11 côté A N° 134 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe~~ et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

9-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche *M* côté *A* N° *136* souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranésieux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranésieux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge (5) - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (5) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3)
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- aranésieux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -
totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

B. Hoch JUL 1956

N° d'ordre

Désignation *Rouge précoce*

VASSAL planche *11* côté *17* N° *134* souche *1* 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite *3*
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long *9*
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification *3*
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*
- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
- A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*
- A jus incolore *1* - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse *5*
31 - A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
- A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent *2*
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*

Dénomination *Rouge...Pierrot*

Planche *A1* côté *A* Rang *134* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranésieux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... *20* ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouge 4-12-56

N° d'ordre: Désignation: *Rouge précoce* . . .
Origine:
Emplacement: Vas. *11. H. 134* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8) -
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd. /B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3) -
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3. -
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : ~~(1)~~ - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).